# っつうし

こんにちは。電気店のレッツななうみです。 今年の夏はテレビなどで取り上げられておりますが、 エアコンが例年よりも品不足になりそうです 梅雨が明けて、夏本番になるとエアコンの修理や設置工事が大変混み合い、 お伺いさせていただくのにお時間がかかる場合がございます。 エアコンや冷蔵庫など夏に大活躍な家電製品は、 お早めに試運転や異常が無いか、ご確認お願いいたします

「去年までは正常だったのに、運転してみたら冷風が出ない」 など、10年以上お使いのエアコンはよくある事です 夏本番になる前にエアコンの試運転をお願いします

### 試運転前にご確認ください

- エアコンのフィルターをお掃除 室外機の周りがふさがっていないか (側面・前面・後面)
- ・ドレンホース(湿気を出す水のホース)に ゴミが詰まっていないか? つぶれていないか

### 試運転

- (気温が22℃以上の日がお勧めです)
- リモコンで冷房運転
- 設定温度は最低に(16℃~18℃)
- 15分以上運転して冷風が出ればOKです
- 湿度のある時はドレンホースより水が 出ますので確認してください



## 町の電気店

ラシみたよ」とお電話ください!!



## 電気店からのお願いです

## 量以更が来る前に11上アコンのご準備を11 (梅雨明け後は大変混み合います)

エアコンは、一度設置したら簡単に移動ができない製品です。 だから、新しく設置をする場合は冷房だけでなく暖房のことや エアコンが正常に使用できる約10年間の生活スタイルのことも 考えて設置することをお勧めします

当店では、お客様のお部屋にあうエアコンをお選びするために 取付場所や機種のご提案・エアコンの専用コンセントの有無 ブレーカーのアンペアなど、お伺いさせていただいて

確認させていただきます

お気軽にお問い合わせください

梅雨が明けて夏本番になると、エアコンが品不足になったり、取付工事が混み合います。 特にエアコンの専用コンセントがないお客様は電源工事が必要となりますので お早めにお問い合わせをお願いいたします。

## ′設置する前のチェックポイント



室内機の左右・上面は5~10cm以上余裕があるか? カーテンレールなど上下フラップのスペースも 必要となります



## 室外機が地面やベランダなどに設置できない場合は 屋根や壁面に設置する方法 などございます 20cm以上 (吹出口)

エアコンの専用コンセント

ご契約のアンペア数も ご確認ください



			単相 200V	
	15A	20A	15A	20A
プラグ形状	100	(DB	S S	國
ンセント形状	00	5141		Z
マーク		(1-)	5	(3)
名称	平行型	IL (アイエル)型	タンデム型	エルバー型

エアコンには専用のコンセントが必要です エアコンの機種により異なりますので 設置する前にご確認ください 専用コンセントがない場合は電源工事が 必要になります

申し訳ございませんが、他店よりご購入のエアコンの取付工事 エアコンの専用コンセント工事のみは行っておりませんのでご了承ください

